
KOSZTORYS INWESTORSKI INB_ZCKR_RB S3

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Wykonanie opaski chodnikowej
45410000-4 Prace naprawcze i uzupełnienie ścian przyziemia
45442100-8 Prace malarskie
45453100-8 Uzupełnienie i naprawa cokołu betonowego wewnątrz hali

NAZWA INWESTYCJI : Remont szklarni nr 3 - naprawa murów i tynków
ADRES INWESTYCJI : Zespołu Szkół C.K.R. w Gołotczyźnie
INWESTOR : Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie.
ADRES INWESTORA : 06-430 Sońsk Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18 b,
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Kuran (Ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 22.05.2020

Poziom cen : II kw 2020

NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont i uzupełnienie tynków i muru						
1 45450000-6 Wykonanie opaski chodnikowej						
1	KNR 4-01 d.1 0101-04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm	m ³	3.344	0.00	0.00
2	KNR 2-01 d.1 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³	10.032	0.00	0.00
3	KNR 2-31 d.1 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	68.300	0.00	0.00
4	KNR 2-31 d.1 0502-02	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	23.408	0.00	0.00
2 45410000-4 Prace naprawcze i uzupełnienie ścian przyziemia						
5	KNR 4-01 d.2 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.	7.000	0.00	0.00
6	KNR 4-01 d.2 0308-05	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.	8.000	0.00	0.00
7	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	32.500	0.00	0.00
8	KNR AT-08 d.2 0101-06 analogia	Przygotowanie podłoża dla zabezpieczenia - zmycie powierzchni wodą z użyciem zmywarki ciśnieniowej	m ²	66.770	0.00	0.00
9	KNR 4-01 d.2 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	66.770	0.00	0.00
10	KNR 4-01 d.2 0727-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	66.770	0.00	0.00
11	KNR 4-01 d.2 0734-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach (ponad 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 2	m ²	66.770	0.00	0.00
12	KNR 4-01 d.2 0727-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	66.770	0.00	0.00
3 45442100-8 Roboty malarskie zewnętrzne						
13	ZKNR C-2 d.3 0119-07	Malowanie elewacji farbą silikatową CT 54 dwukrotnie; tynk gładki	m ²	66.770	0.00	0.00
4 45453100-8 Uzupełnienie i naprawa gzymsu betonowego						
14	ZKNR C-2 d.4 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m ²	94.970	0.00	0.00
15	ZKNR C-2 d.4 0808-04	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pozioma	m ²	46.816	0.00	0.00
16	ZKNR C-2 d.4 0808-05	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. pionowa	m ²	38.790	0.00	0.00
17	ZKNR C-2 d.4 0808-06	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej z betonu B 17,5-B 30 - pow. sufitowa	m ²	9.363	0.00	0.00
18	KNR 4-01 d.4 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	94.969	0.00	0.00
19	KNR 4-01 d.4 0728-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	94.969	0.00	0.00
20	ZKNR C-2 d.4 0816-01	Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka akrylowa, dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych	m ²	94.969	0.00	0.00
21	ZKNR C-2 d.4 0816-03 wycena indywidualna	Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - , dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych	m ²	94.969	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział procentowy
1	2	3	4
1	Wykonanie opaski chodnikowej	0.00	0.00%
2	Prace naprawcze i uzupełnienie ścian przyziemia	0.00	0.00%
3	Roboty malarskie zewnętrzne	0.00	0.00%
4	Uzupełnienie i naprawa gzymsu betonowego	0.00	0.00%
	RAZEM	0.00	0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		0.00	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
Remont i uzupełnienie tynków i muru				
1	45450000-6	Wykonanie opaski chodnikowej	1	4
2	45410000-4	Prace naprawcze i uzupełnienie ścian przyziemia	5	12
3	45442100-8	Roboty malarskie zewnętrzne	13	13
4	45453100-8	Uzupełnienie i naprawa gzymsu betonowego	14	21